

## Ausstattung:

- Handspritzpistole Easy Press
- Handspritzpistole mit Softgrip-Einlage
- Hochdruckschlauch 20 m Longlife
- Strahlrohr 1050 mm
- Powerdüse
- Servo Control
- Integrierte HD-Schlauchtrommel
- Anti-Verdreh System (AVS)
- von außen befüllbare Tanks für Reinigungsmittel
- Verkalkungsschutz und Brennstoff
- Bedienleiste mit Leuchtanzeige
- 3-Kolben-Axial-Pumpe mit Keramikkolben
- Druckabschaltung
- Edelstahl-Strahlrohr 1050 mm
- Pol-Wendestecker (3~)
- Serviceelektronik
- Serviceelektronik mit LED-Anzeige
- 2 Reinigungsmitteltanks
- Trockenlaufschutz



**Bestellnummer: 1.071-451.0**

## Technische Daten

Anzahl der Stromphasen (Ph)	3
Frequenz Hz	50
Spannung V	400
Fördermenge (l/h)	500-1000
Druck (bar/MPa)	30-200/3-20
Max. Temperatur (°C)	155-80
Anschlussleistung (kW)	7,8
Verbrauch Heizöl (kg/h)	4,8
Brennstofftank (l)	25
Kraftstofftank	-
Gewicht (kg)	179
Abmessungen (L x B x H) (mm)	1330x750x1060
Reinigungsmitteltank (l)	20
Reinigungsmitteltank (l)	20-10

Beheizt Mittel Klasse

# HDS 10/20 -4MX



## opt. Zubehör

### Anbausatz graue Räder

Bestellnummer 2.641-493.0



### Anbausätze

Bestellnummer 2.641-803.0



### Dampfstrahldüse

Bestellnummer 2.885-042.0



### Drehkupplung

Bestellnummer 4.401-091.0



## Fass- und Behälterreinigung

### Barrel Cleaner BC 14/12

Der BC 14/12 ist eine Spritzeinrichtung zur wirtschaftlichen Innenreinigung von Behältern und Fässern, insbesondere Eichenholzfässer mit einem Fassungsvermögen zwischen 225 und 600 Liter. Innerhalb von 36 Sekunden ist ein Reinigungszyklus abgeschlossen und jeder Punkt im Behälter vom Wasserstrahl abgefahren. Nach der Reinigung kann der BC 14/12 das Schmutzwasser automatisch und komfortabel absaugen. Aufgrund des mitgelieferten Transformators kann der BC 14/12 weltweit eingesetzt werden (110 - 240 V, 50 - 60 Hz). Die enthaltenen Düsenkits ermöglichen den Einsatz mit Hochdruckreinigern mit einer Wassermenge von 600 bis 1400 l/h. Elektrische Komponenten gemäß IP 55 geschützt.



**Bestellnummer 2.641-740.0**

## Flächenreiniger FR 30 ME

### Flächenreiniger, Durchmesser 300 mm

Ein rotierender Düsenbalken mit KÄRCHER Powerdüsen erzielt eine Flächenleistung die bis zu 10 mal größer ist gegenüber der herkömmlichen Methoden. Ausführung in Edelstahl, Kermaiklagerung, integr. Sauganschluss

**Bestellnummer 2.640-355.0**



## Flächenreiniger FR 50

### Flächenreiniger FR 50

**Bestellnummer 2.640-679.0**



## Flächenreiniger Xpert

**Bestellnummer 2.641-686.0**



Beheizt Mittel Klasse

## HDS 10/20 -4MX



---

### Flexibles Strahlrohr

Bestellnummer 6.394-654.0



---

### Longlife Lebensmittelausführung

Bestellnummer 6.391-886.0



Bestellnummer 6.391-885.0



---

### Schlauchtrommel, Automatik

Bestellnummer 2.641-867.0



Bestellnummer 2.641-866.0



Beheizt Mittel Klasse

## HDS 10/20 -4MX



---

### Spritzkopf HKF 50, Edelstahl

#### HKF 50 E

Motorisch betriebener Innenreinigungskopf für die gewerbliche Behälterreinigung von Kleingebinden (Fässer 200 - 500 l)

**Bestellnummer 3.631-009.0**



---

### Strahlrohre

**Bestellnummer 6.394-665.0**

