

Beheizt Super Klasse

## HDS 12/18 -4SX



### Ausstattung:

- Handspritzpistole Easy Press
- Handspritzpistole mit Softgrip-Einlage
- Hochdruckschlauch 20 m Longlife
- Strahlrohr 1050 mm
- Powerdüse
- Servo Control
- Anti-Verdreh System (AVS)
- 3-Kolben-Axial-Pumpe mit Keramikkolben
- Druckabschaltung
- Edelstahl-Strahlrohr 1050 mm
- Pol-Wendestecker (3~)
- SDS-System
- Serviceelektronik
- Serviceelektronik mit LED-Anzeige
- 2 Reinigungsmitteltanks



**Bestellnummer: 1.071-651.0**

### Technische Daten

Anzahl der Stromphasen (Ph)	3
Frequenz Hz	50
Spannung V	400
Fördermenge (l/h)	600-1200
Druck (bar/MPa)	30-180/3-18
Max. Temperatur (°C)	155-80
Anschlussleistung (kW)	8,4
Verbrauch Heizöl (kg/h)	5,7
Brennstofftank (l)	25
Gewicht (kg)	186
Abmessungen (L x B x H) (mm)	1330x750x1060
Reinigungsmitteltank (l)	20
Reinigungsmitteltank (l)	20-10

Beheizt Super Klasse

**HDS 12/18 -4SX**



---

**opt. Zubehör**

**Anbausatz für Zweistrahrohrbetrieb**

Bestellnummer 2.641-805.0



---

**Anbausatz Flammüberwachung**

Bestellnummer 2.641-796.0



---

**Anbausatz graue Räder**

Bestellnummer 2.641-493.0



---

**Anbausätze**

Bestellnummer 2.641-803.0



## Dampfstrahldüse

Bestellnummer 2.885-120.0



## Drehkupplung

Bestellnummer 4.401-091.0



## Fass- und Behälterreinigung

### Barrel Cleaner BC 14/12

Der BC 14/12 ist eine Spritzeinrichtung zur wirtschaftlichen Innenreinigung von Behältern und Fässern, insbesondere Eichenholzfässer mit einem Fassungsvermögen zwischen 225 und 600 Liter. Innerhalb von 36 Sekunden ist ein Reinigungszyklus abgeschlossen und jeder Punkt im Behälter vom Wasserstrahl abgefahren. Nach der Reinigung kann der BC 14/12 das Schmutzwasser automatisch und komfortabel absaugen. Aufgrund des mitgelieferten Transformators kann der BC 14/12 weltweit eingesetzt werden (110 - 240 V, 50 - 60 Hz). Die enthaltenen Düsenkits ermöglichen den Einsatz mit Hochdruckreinigern mit einer Wassermenge von 600 bis 1400 l/h. Elektrische Komponenten gemäß IP 55 geschützt.



Bestellnummer 2.641-740.0

## Flächenreiniger FR 30 ME

### Flächenreiniger, Durchmesser 300 mm

Ein rotierender Düsenbalken mit KÄRCHER Powerdüsen erzielt eine Flächenleistung die bis zu 10 mal größer ist gegenüber der herkömmlichen Methoden. Ausführung in Edelstahl, Kermaiklagerung, integr. Sauganschluss

Bestellnummer 2.640-355.0



Beheizt Super Klasse

# HDS 12/18 -4SX



## Flächenreiniger FR 50

Flächenreiniger FR 50

Bestellnummer 2.640-679.0



## Flexibles Strahlrohr

Bestellnummer 6.394-654.0



## Longlife Lebensmittelausführung

Bestellnummer 6.391-886.0



Bestellnummer 6.391-885.0



## Schlauchtrommel, Automatik

Bestellnummer 2.641-867.0



Beheizt Super Klasse

## HDS 12/18 -4SX



### Schlauchtrommel, Automatik

Bestellnummer 2.641-866.0



### Spritzkopf HKF 50, Edelstahl

#### HKF 50 E

Motorisch betriebener Innenreinigungskopf für die gewerbliche Behälterreinigung von Kleingebinden (Fässer 200 - 500 l)

Bestellnummer 3.631-009.0



### Strahlrohre

Bestellnummer 6.394-665.0

