

Der NT 72/2 Eco TC ist ein leistungsstarker, 2-motoriger Nass-/ Trockensauger für den professionellen Einsatz. Durch die effiziente Abreinigung des Flachfaltenfilters per Luftstoß bleibt die Saugleistung nahezu konstant. Staubkessel aus rostfreiem Edelstahl.

Ausstattung:

- Saugschlauch 4 m
- Saugrohr
- Metall 2 x 0,5 m
- Filtertüte Papier
- Nass- und Trocken Bodendüse
370 mm Aluminium
- Fugendüse
- Ablassschlauch (ölbeständig)
- Abschaltautomatik bei max.
Füllmenge
- Anti-Statik-System
- Eco-Filtersystem
- Edelstahlbehälter
- Flachfaltenfilter PES
- Kippfahrgestell
- Power Filter Clean
- Rammschutz
- Schubbügel
- Schutzklasse I
- Stopplenkrolle
- Wartungsfreie Saugturbinen 2
Stück

**Bestellnummer: 1.667-151.0****Technische Daten**

Luftmenge (l/s)	2 x 56
Vakuum (mbar/kPa)	235/23,5
Behälterinhalt (l)	72
W	Max. 2750
Standard-Nennweite (mm)	40
Kabellänge (m)	10
Schalldruckpegel (dB(A))	74
Behältermaterial	Edelstahl
Frequenz (Hz)	50-60
Spannung (V)	220-240
Gewicht (kg)	27
Abmessungen (L x B x H) (mm)	700x520x1000

Details

Beschreibung

Bei dem Sauger NT 72/2 Eco handelt es sich um einen leistungsstarken, 2-motorigen Nass-/ Trockensauger für den professionellen Einsatz. Besonders geeignet ist das Gerät für das Entfernen von großen Mengen feinen Staubes. Auch Grobschmutz und Flüssigkeiten können durch das Eco-Filterssystem problemlos beseitigt werden. Durch die effiziente Abreinigung des Flachfaltenfilters per Luftstoß Power-Filter System bleibt die Saugleistung nahezu konstant und die Filterstandzeit wird erhöht. Ausstattungsmerkmale: PES Flachfaltenfilter (Staubklasse M) Patentiertes Power-Filter-Clean-System (PFC) zur automatischen Flachfilterabreinigung: Vorbeugender Überlastungsschutz und längere Lebensdauer von Filter und Gerät Ölbeständiger Schmutzwasser-Ablassschlauch 72 l Behältervolumen Große Ablagefläche für Werkzeuge Komplette Kabel- und Zubehöraufnahme Edelstahlbehälter mit Kippfahrgestell Gerät geerdet.

Anwendung

Entfernen von großen Mengen feinen Staubes, Grobschmutz und Flüssigkeiten.

Ausstattung u. Nutzen

Gehäuse aus korrosionsfreien Edelstahl. Durch geringes Gewicht einfach und ohne großen Kraftaufwand zu bedienen. Selbst bei starker Beanspruchung und Stößen hart im Nehmen Antistatic System zur Reduzierung elektrostatischer Aufladungen bei Verwendung eines optionalen elektrisch leitenden Saugschlauches. Große Ablagefläche für Werkzeuge auf Gebläsekopf Werkzeug (Bohrmaschine, Schwingschleifer) sicher vor Beschädigung abgelegt, bequem ohne Bücken zur Hand Hochwertiges Gummikabel an allen Geräten Standard Sehr robust, knicksicher und abriebfest. Für harten Einsatz und lange Lebensdauer Integrierte Kabel- und Zubehöraufbewahrung Schutz gegen Verschmutzungen und Beschädigungen. Bediener hat alles sofort griffbereit Ölbeständiger Ablassschlauch Standard an allen Geräten Langlebig, beständig auch gegenüber aggressiveren Medien. Müheloses Entleeren des vollen Behälters

Nass-Trockensauger

NT 72/2 Eco Tc



opt. Zubehör

HEPA, Staubklasse H Filter

Flachfilter HEPA 2-mot. Sauger

Bestellnummer 6.904-364.0



Saugschläuche (Clip-System)

Saugschlauch C40 10m el.

Bestellnummer 6.906-877.0

