

Mit der Einführung der BR 40/10 C präsentieren wir Ihnen das Nachfolgemodell der BR 400, die wirtschaftlichste Maschine ihrer Klasse. Die kompakte und kraftvolle Scheuersaugmaschine verfügt über eine Arbeitsbreite von 400 mm und über ein Tankvolumen von 10 l. Die Advance Variante verfügt über zusätzliche Transporträder und eine Bürstenanpressdruckverstellung.

**Ausstattung:**

- Walzenbürste
- 2-Tank System
- Netzbetrieb
- Variabler Anpressdruck
- 2 Saugbalken
- gerade

**Bestellnummer: 1.783-302.0****Technische Daten**

Arbeitsbreite Bürsten (mm)	400
Arbeitsbreite Saugen (mm)	400
Aufnahmeleistung (W)	1900
Batterie-Kapazität	-
Batterie-Spannung	-
Tank Frisch-/Schmutzwasser (l)	10/10
Bürstenanpressdruck (g/cm <sup>2</sup> )	100-200
Bürstendrehzahl U/min	1100
Max. Flächenleistung (m <sup>2</sup> /h)	400
Frequenz Hz	50
Spannung (V)	220-240
Gewicht (kg)	30
Abmessungen (L x B x H) (mm)	520x470x380

## Details

### Beschreibung

Diese kompakte Scheuersaugmaschine kann flexibel eingesetzt werden. Ein geräuscharmes Scheuern und Saugen ist in beide Richtungen möglich. Sie verfügt über einen zusammenklappbaren Schubbügel sowie abnehmbare Tanks, die mit einem arretierten Tragegriff mühelos transportiert werden können. Der Bürsten- und Sauglippenwechsel erfolgt werkzeuglos innerhalb weniger Sekunden.

---

### Anwendung

Auf Grund ihrer kompakten Bauweise und Wirtschaftlichkeit eignet sich das Gerät für Flächen von 100 – 400 m<sup>2</sup> u.a. in Geschäften, Autohäusern, Krankenhäusern, Restaurants und Hotels sowie im Handwerk und der Industrie. Für leichte bis starke Verschmutzungen.

---

### Ausstattung u. Nutzen

Komfort bei der Bedienung auf Grund des ergonomischen Handgriffs und der integrierten Steuerung. Sehr platzsparend durch den umklappbaren Schubbügel. Leicht transportierbar durch ein integriertes Fahrwerk sowie zusätzliche Transporträder, die - wenn sie nicht gebraucht werden - am Schubbügel aufbewahrt werden können. Tankvolumen von 10 l ermöglicht längere Reinigungsintervalle. Einfacher, werkzeugloser Bürstenwechsel. Sauglippen können als kompakte Einheit gewechselt werden. Innovatives Design, hohe Service- und Benutzerfreundlichkeit auf Grund des einfachen Aufbaus. Einfach bedienbare Bürstenanpressdruckverstellung.

---

opt. Zubehör

**Padwalzen-Welle**

**Padwalzen-Welle**

400 mm

**Bestellnummer 4.762-228.0**



**Walzenbürsten BR**

**Bürstenwalze**

sehr weich natur, 400 mm

**Bestellnummer 4.762-274.0**



**Bürstenwalze**

hart grau, 400 mm

**Bestellnummer 4.762-252.0**



**Bürstenwalze**

hoch/tief rot, 400 mm

**Bestellnummer 4.762-251.0**



**Bürstenwalze**

weich schwarz, 400 mm

**Bestellnummer 4.762-250.0**



---

**Walzenpads auf Hülsen vormontiert**

**Walzenpads, weiß**

sehr weich, weiß, auf Hülse vormontiert, Länge 400 mm, Durchmesser 96 mm

**Bestellnummer 6.369-727.0**



---

**Walzenpads, rot**

mittel, rot, auf Hülse vormontiert, Länge 400 mm, Durchmesser 96 mm

**Bestellnummer 6.369-726.0**



---

**Walzenpads, grün**

hart, grün, auf Hülse vormontiert, Länge 400 mm, Durchmesser 96 mm

**Bestellnummer 6.369-725.0**



---

**Walzenpads, gelb**

weich, gelb, auf Hülse vormontiert, Länge 400 mm, Durchmesser 96 mm

**Bestellnummer 6.369-724.0**

